



تنظير جوف البطن

في مستشفى النساء الملكي

ما المقصود بتنظير جوف البطن؟

تنظير جوف البطن هو مصطلح آخر للجراحة عبر شق صغير. وتنظير جوف البطن هو عملية استكشافية يتم إجراؤها تحت التخدير العام وتتيح لإخصائي الأمراض النسائية فحص أعضاء الحوض - الرحم، والمبيضين، وبوقي فالوب.

لماذا يتم إجراء تنظير جوف البطن؟

قد يتم إجراء تنظير جوف البطن لتحديد سبب أو عارض لا يمكن تشخيصهما بطرح الأسئلة والفحوصات العادية. وقد ينصح بإجرائه من أجل:

- ألم حوضي.
- العقم.
- الاشتباه بوجود كيسات مبيضية.
- الاشتباه بحمل هاجر (خارج الرحم).
- انتباز بطاني رحمي (وجود أنسجة بطانية رحمية في غير مواضعها).

وقد يستعمل أيضاً تنظير جوف البطن في أداء عمليات مثل:

- ربط البوق (للإعقام).
- استئصال الرحم.
- معالجة السلس أو التدلي.

الاستعداد قبل العملية الجراحية

تتضمن الاستعدادات المعتادة قبل العملية الجراحية لهذا النوع من العمليات الجراحية الصيام والتوقف عن التدخين. بالنسبة لبعض العمليات الجراحية قد يتطلب منك تناول أدوية للمساعدة في إفراغ أمعائك. سوف يتم إعلامك ما إذا كان ذلك ضرورياً.

العملية الجراحية

يتم إجراء تنظير جوف البطن تحت التخدير العام. وتتضمن هذه العملية إجراء شق تحت السرة وإدخال إبرة عبر هذا الشق ونفخ بطنك بغاز ثاني أكسيد الكربون. سوف يجعل ذلك من السهل أكثر لإخصائي الأمراض النسائية رؤية أعضاء الحوض. ويتم بعد ذلك إدخال منظار البطن الموصول بألة تصوير فيديو. قد يتم إدخال أدوات أخرى عبر شقوق صغيرة يتم إجراؤها فوق شعر العانة. في نهاية الاختبار يتم إزالة كافة الأدوات وإطلاق الغاز وإغلاق شقوق الجلد باستعمال شريط لاصق أو قطب أو ملاقط.



المضاعفات

لا يوجد عمل جراحي دون مخاطر ولكن المخاطر المتصلة بهذا الإجراء الجراحي قليلة جداً، وتكون هذه المخاطر أكبر بالنسبة للنساء المدخنات أو ذوات الوزن الزائد إلى حد كبير أو اللواتي لديهن مشاكل صحية أخرى.

بعض المضاعفات التي يمكن أن تحدث:

- النزف.
- تلف في الأمعاء أو المثانة أو الأوعية الدموية أو أعضاء أخرى.
- التهاب الرحم أو موقع الإدخال.

ما الذي يحدث بعد ذلك؟

قد تشعرين بعد عمليتك الجراحية بالأعراض التالية:

- الغثيان إلى حد ما.
 - الإنزعاج والتعب شائعان لغاية ٥ أيام بعد العملية.
 - ألم في موضع الشقوق.
 - ألم في العضلات.
 - ألم في طرف الكتف والقفص الصدري، وينجم ذلك عن وجود كميات صغيرة من الغاز متبقية تحت الحجاب الحاجز.
 - قد تشعرين أيضاً بالألم شبيهة بالألم دورة الطمث، ونزف أو إفراز مهبلي لبضعة أيام.
- يمكنك تناول حبوب تسكين الألم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

بمجرد استقرار الأعراض وشعورك بالتحسن يمكنك متابعة نشاطك الجسدي والجنسي المعتاد. إذا لم تستقر الأعراض يتعين عليك الاتصال بطبيبك المحلي.

سوف يتم بحث نتائج تنظير جوف البطن معك قبل مغادرتك المستشفى، وإذا دعت الحاجة للمزيد من المعالجة فسوف يتم حجز موعد لك في وقت لاحق. سوف يتم حجز موعد لك في عيادة الأمراض النسائية للمرضى الخارجيين بأقرب وقت ملائم لك.

إذا كانت هناك قطب أو ملاقط فيتعين إزالتها من قبل الممرضة / الطبيب المحلي في اليوم ٣ بعد العملية.

إذا كنت بحاجة إلى عناية طبية عاجلة بعد مغادرتك المستشفى يتعين عليك الاتصال بطبيبك المحلي أو قسم الطوارئ في مستشفى النساء الملكي على الرقم 8345 3636 .