


LEEP PRESSO IL ROYAL WOMEN'S HOSPITAL

Cos'è LEEP?

LEEP vuol dire 'Loop Electrosurgical Excision Procedure' oppure 'Procedura d'Asportazione Elettrochirurgica a Cappio'. Si tratta di un piccolo intervento durante il quale una minuscola parte di tessuto anormale viene rimossa dalla cervice (biopsia) per essere sottoposta a esame.

L'intervento si effettua sotto una leggera anestesia generale o anestesia locale nell'Unità del Day Surgery, al 7mo piano dell'ospedale. Se si fa uso dell'anestesia locale, l'anestetico verrà iniettato nella cervice. In questo modo la zona interessata sarà sotto l'effetto dell'anestesia e questo aiuterà anche a tenere a bada eventuali perdite ematiche. Uno strumento simile ad un cappio di metallo verrà usato per asportare il pezzo di tessuto anormale dalla cervice.



A Royal Women's Hospital Well Women's Publication



Preparazione Preoperatorio

Le informazioni sull'intervento chirurgico, come l'orario d'ammissione, vi verranno spedite da parte dell'ufficio prenotazioni appena avremo una data precisa da darvi.

Se avrete bisogno d'essere sottoposta ad anestesia generale, prima dell'intervento vi chiederemo di venire alla clinica pre-ammissione. In questo modo avremo l'opportunità di compilare tutte le pratiche necessarie e vi potremo far firmare il modulo di 'Consenso all'Intervento Chirurgico'. Il giorno dell'ammissione dovrete pure astenervi dal mangiare e dal bere per sei ore prima dell'ammissione. Normalmente rimarrete in ospedale per circa 5 ore e dovrete organizzarvi in modo tale che qualcuno vi possa riportare a casa dopo l'anestesia.

Cosa succederà dopo l'intervento?

Il tessuto della biopsia sarà inviato al laboratorio di patologia dove verrà sottoposto ad esame al microscopio. Vi faremo sapere i risultati dell'esaminazione.

Se siete stata sottoposta ad anestesia generale dovrete rimanere nel reparto ricovero da 1 a 2 ore. Vi saranno offerti dei leggeri rinfreschi. Se sarete stata operata con anestesia locale, non avrete bisogno di aspettare oltre. Dopo l'intervento vi consigliamo di non usare assorbenti igienici e di astenervi da rapporti sessuali da 3 fino a 4 settimane per dare la possibilità alla cervice di risanarsi. Vi potrà capitare di spurgare o di sperimentare lievi perdite di sangue fino a quattro settimane dopo l'intervento.

Se avete bisogno di ulteriori informazioni, per favore telefonate all'Infermiera del reparto Displasia al numero (03)8345 2000. Qualora l'infermiera non fosse reperibile, per favore lasciate un messaggio con il vostro nome e numero di telefono.