



## The Royal Women's Hospital Information for Women

### 4. Depo Provera - ការចាក់ថ្នាំបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ

ខែមេសា ឆ្នាំ 2004

#### 4. DEPO PROVERA - A CONTRACEPTIVE INJECTION

##### ហេតុអ្វីបានជាប្រើវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ?

ការបង្ការមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះ គឺជាការចាំបាច់ បើអ្នកចង់ចៀសវាងផ្ទៃពោះដែលមិនចង់បាន និង ជំងឺកាមរោគ។ រៀងរាល់ខែ អ្នកនឹងប្រើថ្នាំបង្ការមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះ។ នៅពេលដែលប្រពន្ធប្រើប្រាស់ថ្នាំបង្ការមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះ ទឹកកាមនេះមានមេជីតបុរសរាវ លាន។ វាត្រូវការតែមេជីតបុរសនេះមួយប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីចូលទៅបង្កាត់កូនពងមេជីតស្រ្តី ហើយចាប់ផ្តើមមានផ្ទៃពោះ។ បើគ្មានការធ្វើការរួមភេទក៏ដោយ (បើគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនទេនោះ ស្រ្តីមានលទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងការមានផ្ទៃពោះ។ ការប្រើវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករួមភេទ ហើយចៀសវាងការមានផ្ទៃពោះដោយ អចេតនា។

##### ស្រោមអនាម័យ មិនមែនជាគំនិតល្អជានិច្ចឡើយ

ប្រទេសអូស្ត្រាលី មានជំងឺកាមរោគច្រើនជាង 20 000 ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ជំងឺកាមរោគទូទៅបំផុតគឺ *chlamydia* ដែលអាច ធ្វើឲ្យមិនអាចមានកូនបាន បើទុកចោលមិនព្យាបាលទេនោះ។ ស្រោមអនាម័យគឺជាការការពារប្រសើរបំផុតរបស់អ្នកទល់ នឹងជំងឺកាមរោគ។ បើអ្នកប្រើស្រោមអនាម័យនិងប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន វានឹងជំងឺកាមរោគ។ នៅពេលដែលអ្នករួមភេទ អ្នកនឹងមានឱកាស តិចក្នុងការឆ្លង HIV/AIDS និងជំងឺកាមរោគ (STIs)។

##### Depo Provera

Depo Provera គឺជាអ័រម៉ូនដែលប្រើសម្រាប់វិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ។ អ័រម៉ូននេះត្រូវបានផ្តល់ឲ្យតាមរយៈការចាក់ និងមូល ហើយឥទ្ធិពលរបស់វានឹងមានរយៈពេលបីខែ នៅគ្រាចាក់ម្តងៗ។ អ័រម៉ូននេះ មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹង *progesterone* ដែលជាអ័រម៉ូនចំបងពីរបង្កើតដោយអ័រម៉ូនរបស់ស្រ្តី ក្នុងអម្ពូដំណើរវិលចុះឡើងធម្មតារបស់ស្រ្តី។

##### របៀបបំពេញមុខងាររបស់វា

នៅពេលដែលស្រ្តីមាន Depo Provera រាងកាយនាងនឹងអំពើវត្តមាននៃអ័រម៉ូន ដើម្បី "បិទ" ការបង្កើតអ័រម៉ូនរបស់នាង ផ្ទាល់។ ដោយហេតុនេះ អ័រម៉ូនរបស់នាងនឹងមិនបញ្ចេញពងមេជីតស្រ្តីទេ ហើយនេះជារបៀបបង្ការមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះ។ របៀបនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាខ្លាំងទៅនឹងរបៀបដែល "The Pill" (ថ្នាំគ្រាប់) បំពេញមុខងារ។ ជួនកាលទៅ Depo Provera ក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ព្យាបាល *endometriosis* (ជំងឺស្រទាប់ក្នុងរបស់ស្រ្តីនៅខុសកន្លែង)ផងដែរ។

##### ប្រសិទ្ធភាពរបស់វា

Depo Provera គឺជាវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំង ខ្លាំងជាងថ្នាំគ្រាប់គ្រប់គ្រងផ្សេងទៀត។ បើស្រ្តី 100 នាក់ប្រើ Depo Provera អស់ពេល 1 ឆ្នាំ ស្រ្តីប្រហែលម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលនឹងមានផ្ទៃពោះ ពោលគឺ ចំនួន 99 នាក់ទៀត

នឹងគ្មានផ្ទៃពោះទេ។ គ្មានទំរង់ណាមួយនៃវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ មានប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងឡើយ។ Depo Provera នឹងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀត នៅពេលចាក់ថ្នាំនេះរៀងរាល់ពេលបីខែម្តង តាមពេលកំណត់តែប៉ុណ្ណោះ។

**ផលវិបាក**

**រង្វង់**

ដោយសារតែអ័រម៉ូនមានកំរិតទាប ស្ត្រីភាគច្រើនមានស្រទាប់ក្នុងនៃស្បូនតិចតួចណាស់ ហើយមានរង្វង់កាន់តែចុះថយ។ ក្រោយពីចាក់ថ្នាំនេះបានពីរឬបីលើកមក ស្ត្រីជាច្រើននឹងគ្មានរង្វង់ទាល់តែសោះ ដោយសារតែពុំមានការបង្កើតស្រទាប់ក្នុងនៃស្បូនសំរាប់ជំរុះចោលឡើយ។ ស្ត្រីខ្លះនឹងមានឈាមធ្លាក់ដែលធ្វើឲ្យរំខាន ហើយជាធម្មតា គឺតិចតួចនិងមិនប្រក្រតី។ នៅពេលម្តងម្កាល ស្ត្រីនឹងមានឈាមធ្លាក់ច្រើនធ្វើឲ្យលំបាក ដែលជាធម្មតាអាចគ្រប់គ្រងបានដោយសារការព្យាបាលប្រើអ័រម៉ូន។

**ផលវិបាកផ្សេងទៀត**

- ពេលខ្លះ មានការឡើងទម្ងន់បន្តិច យ៉ាងណាមិញស្ត្រីជាច្រើនពុំមានការផ្លាស់ប្តូរទេ ហើយខ្លះទៀតស្រកទម្ងន់
- ស្ត្រីខ្លះអាចឈឺក្បាល ឆ្អល់ពោះ ហើប្តូរអារម្មណ៍យ៉ាងរហ័ស
- ចំណង់ក្នុងការរួមភេទរបស់ស្ត្រីខ្លះបានចុះថយ ជាពិសេសចំពោះស្ត្រីដែលរហ័សកើតមានការលំបាកចិត្ត
- ស្ត្រីមួយចំនួនតូច ជួបប្រទះនឹងផលវិបាកផ្សេងទៀត ដែលអាចបង្កក្តីរំខាន ប៉ុន្តែមិនទំនងជាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរទេ។ ផលវិបាកទាំងនេះមានរួមទាំងប្រតិកម្មទំនាស់ ការទុករត់រាវក្នុងខ្លួន និង ឈឺដោះ។

**គុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្តិនៃ Depo Provera?**

**គុណសម្បត្តិ**

- Depo Provera មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំង ព្រមជាមួយនឹងបរាជ័យតាមកំរិតទាបជាខ្លាំង។
- ចំពោះស្ត្រីជាច្រើន ការបាត់បង់រង្វង់គឺជាគុណសម្បត្តិមួយដោយមានភាពធូរស្រាលនៃរោគសញ្ញាទាំងឡាយ ដូចជា ភាពតានតឹងនៅមុនពេលមានផ្ទៃពោះ និង ការឈឺចាប់ពេលមានផ្ទៃពោះ។
- Depo Provera ក៏ទំនងជាធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតមានរោគមហារីកផ្លូវវែរ មហារីកស្បូន endometriosis (ជំងឺស្រទាប់ក្នុងរបស់ស្បូននៅខុសកន្លែង)និង លទ្ធភាពនៃជំងឺប្រៃក្នុង ម៉ូសាច់ដុំឆ្អឹងត្រគាក។
- ការចាក់ថ្នាំនេះ ត្រូវបានធ្វើទៅនៅពេល 12 អាទិត្យម្តង ហើយមិនតម្រូវឲ្យមានកិច្ចខិតខំផ្សេងទៀត ឬ ការចងចាំឡើយ។

**គុណវិបត្តិ**

- ស្ត្រីខ្លះពុំចង់ទៅជួបជួបពេទ្យតែរបស់ខ្លួននៅរៀងរាល់ពេលបីខែម្តង ដើម្បីចាក់ថ្នាំឡើយ។
- ស្ត្រីខ្លះជួបប្រទះនឹងផលវិបាកនានាដូចដែលបានពណ៌នារួចមកហើយ ដែលអាចបង្កភាពលំបាកប្រាកដសោហ៊ុយ។
- នៅពេលចាក់ថ្នាំហើយ គេមិនអាចដកយកអ័រម៉ូននេះចេញបានទេ។ បើស្ត្រីម្នាក់ចង់បញ្ឈប់ Depo Provera នោះ នាងត្រូវតែរង់ចាំរហូតដល់វាសាបរលាយអស់។ ចំពោះស្ត្រីខ្លះ ការមានផ្ទៃពោះអាចយឺតយ៉ាវក្នុង ការទិសកិច្ច ក្រោយពីបានបញ្ឈប់ការចាក់ថ្នាំហើយ; ជួនកាលទៅ ស្ត្រីអាចត្រូវការពេលដល់ទៅ 6 ខែ ឬ 12 ខែ។ យ៉ាងណាមិញ ចំនួនជាងពាក់កណ្តាលនឹងមានផ្ទៃពោះក្នុងរង្វង់ពេល 12 ខែ ហើយជាង 90 ភាគរយ ក្នុងរង្វង់ពេលពីរឆ្នាំ។

**កិច្ចការផ្សេងទៀតដែលត្រូវគិត**

អ័រម៉ូនមានកំរិតទាប នៅក្នុងពេលប្រើ Depo Provera ដូច្នេះគេមានការបារម្ភខ្លះថា ហេតុការណ៍នេះអាចបណ្តាលឲ្យឆ្អឹងខ្លះទៅជាឆ្អឹង (osteoporosis) ចំពោះស្ត្រីដែលប្រើ Depo Provera អស់រយៈពេលយូរ។ គេមិនទាន់ដឹងសេចក្តី

សំខាន់នៃការអះអាងនេះនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែមានការរំពឹងថា ការផ្តល់ប្រព័ន្ធនឹងកើតមានយឺតយ៉ាវពេលកើតមានធម្មតានៅ ក្រោយពីលែងមានរដូវទៅទៀត ហើយប្រែក្រាស់មកវិញ ក្រោយពីបញ្ឈប់ការចាក់ថ្នាំនេះ។

ជាទូទៅ ស្ត្រីបានម្តងពីថ្នាំគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ និង រោគមហារីក។ ទោះជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ដើម្បីបង្ហាញនូវ ការគ្មានលទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់ទាំងស្រុងក្តី ក៏គ្មានការបង្ហាញថា Depo Provera មានឥទ្ធិពលណាមួយទៅលើលទ្ធភាព គ្រោះថ្នាក់នៃការកើតមានរោគមហារីកដោះឡើយ។ គេគួរកត់សំគាល់ថា ថ្នាំនេះទំនងជាខ្លាំងក្នុងការមានឥទ្ធិពលការពារ ទល់នឹងរោគមហារីកផ្លូវនិងស្រទាប់ក្នុងរបស់ស្ត្រី។ គ្មានការបង្ហាញអំពីការកើតមានឥទ្ធិពលមិនល្អទៅលើភាពធំ លូតលាស់របស់ទារកទេ បើចាក់ Depo Provera នៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរួចទៅហើយនោះ ឬ នៅក្នុងករណី ដឹកនោះ ស្ត្រីអាចមានផ្ទៃពោះ ទោះជាមានការចាក់ថ្នាំនេះក៏ដោយ។

**អ្នកណាទៅដែលអាចប្រើ Depo Provera?**

Depo Provera អាចប្រើដោយស្ត្រីភាគច្រើន ដែលគ្មានបញ្ហាសុខភាពធុនធ្ងន់ណាមួយ និងដោយស្ត្រីជាច្រើនដែលប្រើ វិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ តាមទំនងផ្សេងទៀត។ ថ្នាំនេះក៏អាចសក្តិសមផងដែរចំពោះស្ត្រីដែលមិនអាចលេបថ្នាំគ្រាប់គ្រប់ផ្សំ ដោយសារតែមូលហេតុរោគ។

**អ្នកណាទៅដែលមិនគួរប្រើ Depo Provera?**

Depo Provera មិនសក្តិសមចំពោះស្ត្រីដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពដូចតទៅនេះ :

- ជំងឺឆ្កាត់ឈាម ឬ ប្រើថ្នាំប្រឆាំងការកកឈាម
- ការធ្លាក់ឈាមមិនធម្មតា ដែលគ្មានរោគវិនិច្ឆ័យ
- ប្រព័ន្ធនៃរោគមហារីកតាមទំនងខ្លះ
- បញ្ហាជំងឺធុនធ្ងន់ជាក់លាក់ផ្សេងទៀត
- មានផ្ទៃពោះរួចទៅហើយ
- ចង់មានផ្ទៃពោះ ក្នុងរង្វង់ពេល 12 ខែ។

**ទីកន្លែងទទួលព័ត៌មានបន្ថែម**

**Women's Health Information Centre (RWH)**  
(03) 8345 3045  
1800 442 007 (ទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ) អ៊ីមែល : [whic@thewomens.org.au](mailto:whic@thewomens.org.au)  
<http://www.thewomens.org.au>

## ប័ណ្ណព័ត៌មានដទៃៗរបស់ RWH ដែលអាចមានប្រយោជន៍សំរាប់អ្នក

RWH មានប័ណ្ណព័ត៌មានផ្សេងៗជាភាសាច្រើន នៅតាមអ៊ិនធើណិត។ បើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចបើកមើលទីបំណងផ្សេងៗសុខភាពរបស់យើង។ អាសយដ្ឋានគឺ <http://www.thewomens.org.au>

អ្នកក៏អាចសុំឲ្យអ្នកថែទាំអ្នកនៅ Royal Women's Hospital ផ្តល់ប័ណ្ណព័ត៌មានដទៃៗអំពី វិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះផងដែរ។ សំបុក :

- ១ វិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ ជំនើសរបស់អ្នក
- ២ ស្រោមអនាម័យ និង ស្រោម *Diaphragms*
- ៣ *The Pill* (ថ្នាំគ្រាប់)
- ៥ *Implanon* – ការវះផ្សំបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ
- ៦ *IUD (Intra Uterine Device)*[ឧបករណ៍ដាក់ក្នុងស្បូន]