



The Royal Women's Hospital Women's Health Information
វិទីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ : ជំរើសរបស់អ្នក

1 វិទីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ : ជំរើសរបស់អ្នក

(1. Contraception: Your Choices)

ហេតុអ្វីបានជាប្រើវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ?

ការបង្ការមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះ គឺជាការចាំបាច់ បើអ្នកចង់ចៀសវាងផ្ទៃពោះដែលមិនចង់បាន និងជំងឺកាមរោគ។

រៀងរាល់ខែ អ្នករស់ស្រីផលិតពងមេជីវិតស្រី។ នៅពេលដែលបុរសបញ្ចេញទឹកកាម ទឹកកាមនេះមានមេជីវិតបុរសរាប់លាន។ វាត្រូវការតែមេជីវិតបុរសនេះមួយប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីចូលទៅបង្កាត់កូនពងមេជីវិតស្រី ហើយចាប់ផ្តើមមានផ្ទៃពោះ។ បើគ្មានការធ្វើការរួមរកនឹងគ្នា (លិង្គនៅក្នុងវង្សយោនី) ហើយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនទេនោះ ស្រីមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការមានផ្ទៃពោះ។ ការប្រើវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករួមរក ហើយចៀសវាងការមានផ្ទៃពោះដោយអចេតនា។

ស្រោមអនាម័យ មិនមែនជាកំនិតល្អជាទីបំផុត

ប្រទេសអូស្ត្រាលី មានជំងឺកាមរោគថ្មីជាង 20 000 ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ជំងឺកាមរោគទូទៅបំផុតគឺ chlamydia ដែលអាចធ្វើឲ្យមិនអាចមានកូនបាន បើទុកចោលមិនព្យាបាលទេនោះ។ ស្រោមអនាម័យគឺជាការការពារប្រសើរ បំផុតរបស់អ្នកទល់នឹងជំងឺកាមរោគ។ បើអ្នកប្រើស្រោមអនាម័យនិងប្រេងរំអិលធ្វើពីជាតិទឹក នៅរាល់ពេលដែលអ្នករួមរក អ្នកនឹងមានឱកាសតិចក្នុងការឆ្លង HIV/AIDS និងជំងឺកាមរោគ (STIs) ជាច្រើនទៀត។

ការជ្រើសរើសវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នក

អ្នក និង វេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិលានុបដ្ឋាកសុខភាពស្រ្តីរបស់អ្នក អាចនិយាយអំពីវិធីប្រសើរបំផុតដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ។

ព័ត៌មានទៅនេះ គឺជាសេចក្តីពណ៌នាដោយសង្ខេបអំពីជំរើសរបស់អ្នក នូវវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ។ បើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះជាក់លាក់មួយ សូមសាកសួរវេជ្ជបណ្ឌិត ឬអ្នកប្រឹក្សារបស់អ្នក។ ឬមួយអ្នកអាចរកឃើញប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់យើង នៅតាមទីប្រជុំផ្សាយសុខភាពរបស់យើង គឺ :

<http://wellwomens.rwh.org.au>.

ស្រោមអនាម័យរបស់ស្រី

ស្រោមអនាម័យរបស់ស្រី មានប្រសិទ្ធភាពណាស់នៅពេលប្រើត្រឹមត្រូវ។ ស្រោមនេះគឺជាបន្ទះស្រោមមានលាបប្រេងរំអិលជាមុន ដែលដាក់ចូលយ៉ាងផ្ទុយទៅខាងក្នុងវង្សយោនី ហើយអាចដកចេញដោយងាយនៅពេលក្រោយមក។ នេះមានន័យថា អ្នកត្រូវប្រើស្រោមថ្មីមួយ នៅរាល់ពេលដែលអ្នករួមរក។

ស្រោមនេះពុំមានផលវិបាកទេ ហើយកាត់បន្ថយលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ។ យ៉ាងណាមិញ ស្រោមនេះថ្លៃគួរសមដែរ ហើយលំបាកនឹងរកទិញវាណាស់។

សូមអានផងដែរនូវប័ណ្ណព័ត៌មានទី 2 ស្រោមអនាម័យ

ស្រោមអនាម័យបុរស

ស្រោមអនាម័យបុរស គឺជាស្រោមបន្ទះកៅស៊ូ ឬជាតិ polyurethane ដែលពាក់នៅលើលិង្គឡើង រឹង។ ស្រោមនេះប្រមូលយកទឹកកាមបុរស ហើយបញ្ឈប់កុំឲ្យទឹកកាមនេះចូលទៅក្នុងរន្ធយោនី និង ស្បូន។ អ្នកអាចទិញស្រោមនេះដោយងាយពីឱសថស្ថាន និង ហាងលក់ទំនិញចម្រុះ។ ស្រោមនេះកាត់ បន្ថយលទ្ធភាពនៃការមានផ្ទៃពោះ និង ជំងឺកាមរោគ។

សូមអានផងដែរនូវប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ ទី 2 ស្រោមអនាម័យ និង ស្រោម Diaphragms

ស្រោម Diaphragms

ស្រោមនេះ គឺជាគំរូកៅស៊ូទន់ដែលពាក់នៅខាងក្នុងរន្ធយោនី ដើម្បីគ្របកស្បូន (ផ្លូវចូលទៅក្នុង ស្បូន)។ ស្រោមនេះបង្ការមិនឲ្យទឹកកាមបុរសចូលទៅក្នុងស្បូន។ អ្នកអាចប្រើស្រោមនេះនៅគ្រប់ ពេលទាំងអស់ ទោះជាក្នុងអំឡុងពេលមានរដូវក៏ដោយ ហើយអាចលាងសម្អាតនិងប្រើម្តងហើយ ម្តងទៀត។ អ្នកត្រូវដាក់ស្រោមនេះ មុនពេលរួមភេទ (រហូតដល់ទៅ 24 ម៉ោងជាមុន) ហើយដកយក វាចេញនៅក្រោយពេលប្រាំមួយម៉ោង។ ស្រ្តីខ្លះយល់ថា គេមានការលំបាកនឹងស៊ីកបញ្ចូលវា។

សូមអានផងដែរនូវប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ ទី 2 ស្រោមអនាម័យ និង ស្រោម Diaphragms

Pill (ថ្នាំគ្រាប់)

ថ្នាំគ្រាប់សំរាប់លេបបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ មានប្រភេទចំបងពីរយ៉ាង។

ថ្នាំគ្រាប់ក្នុងផ្សំ

មានអ័រម៉ូនពីរ ហើយបញ្ឈប់មិនឲ្យផ្លូវរំលែកបញ្ចេញពងមេជីវិតស្រ្តី ជារៀងរាល់ខែ។ អ្នកនៅតែធ្លាក់ឈាម រៀងរាល់ខែ ប៉ុន្តែជាញឹកញយ ធ្លាក់ឈាមកាន់តែតិចទៅ។ ថ្នាំគ្រាប់ក្នុងផ្សំនេះ អាចកែលំអរភាពសញ្ញា នៃការកើតមុន និងពេលវេលាមុនពេលមានរដូវ។ ផលវិបាកម្តងម្កាល មានរួមទាំងហើមពោះ ចង្កោរ និង ឡើងទម្ងន់។

ថ្នាំគ្រាប់មានតែ progestogen ប៉ុណ្ណោះ (minipill ឬ POP)

មានអ័រម៉ូនតែមួយ ហើយសំដែងមុខងារដោយកែប្រែទីករំលែកនៅនឹងច្រកចូលទៅកាន់ស្បូន ដើម្បី កុំឲ្យមេជីវិតបុរសអាចឆ្លងកាត់ទៅបង្កាត់ជាមួយនឹងពងមេជីវិតស្រ្តី។

ថ្នាំគ្រាប់មានតែ progestogen ប៉ុណ្ណោះ មានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងថ្នាំគ្រាប់ក្នុងផ្សំ ដោយសារតែវាមិន អាចបញ្ឈប់ការបញ្ចេញពងមេជីវិតស្រ្តីបានទេ។

សូមអានផងដែរនូវប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះទី 3 - Pill (ថ្នាំគ្រាប់)

Emergency Pill (ថ្នាំគ្រាប់គ្រោះភាសន្ត)

(ស្គាល់កាលត្រាមុនថា Morning After Pill (ថ្នាំគ្រាប់នៅពេលព្រឹកបន្ទាប់))

បើអ្នកមិនប្រើវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះទេ ហើយអ្នកបានរួមភេទនៅពេលដែលអ្នកមិនបានគ្រោងទុក ឬ រំហែកស្រោមអនាម័យ ហើយអ្នកមិនចង់មានផ្ទៃពោះ នោះអ្នកអាចលេបថ្នាំគ្រាប់គ្រាអាសន្ន។ អ្នកអាចទិញថ្នាំគ្រាប់ គ្រាអាសន្ននេះពីឱសថស្ថាន ដោយមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាឡើយ។

ត្រូវចាប់ផ្តើមប្រើថ្នាំគ្រាប់គ្រាអាសន្ន ក្នុងរង្វង់ពេលបីថ្ងៃ (72 ម៉ោង) ក្រោយពីរួមភេទដោយគ្មាន ការពារហើយ។

សូមអានផងដែរនូវប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះទី 3 - Pill (ថ្នាំគ្រាប់)

ការចាក់ថ្នាំបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ:

DMPA (ហៅផងដែរថា Depo Provera ឬ Depo Ralovera) គឺជាថ្នាំចាក់ឲ្យស្ត្រីនៅពេល 12 អាទិត្យ ម្តងសំរាប់បង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ។ វាជាអ័រម៉ូនសាំងតេទិកធ្វើសកម្មភាពរយៈពេលយូរ។ គេអាចប្រើ ថ្នាំនេះនៅពេលស្ត្រីត្រូវបានបោះដោះ។ ផលវិបាកណាមួយដែលកើតមានឡើង អាចមានរយៈពេល ដល់ទៅ 12 អាទិត្យ។

សូមអានផងដែរនូវ

ប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះទី 4 - ការចាក់ថ្នាំ និង ការវះផ្សំ

ប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះទី 5 - ថ្នាំ Depo Provera

ការវះស្បែកដាក់ថ្នាំបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ:

នេះជាបង្កង់ប្លាស្ទិកតូចមានអ័រម៉ូនមួយគឺ progestogen ដែលត្រូវបានសឹកបញ្ចូលនៅក្រោមស្បែក របស់ស្ត្រី នៅនឹងផ្នែកខាងក្នុងនៃដើមដៃ។ ថ្នាំនេះបញ្ឈប់កុំឲ្យអ័រម៉ូនបញ្ចេញពងមេជីវិតស្ត្រីនៅខែ ដំបូងៗ។ ស្ត្រីភាគច្រើនមានលំនាំធ្លាក់ឈាមផ្សេងគ្នា ហើយស្ត្រីខ្លះឈប់ធ្លាក់ឈាមទាំងស្រុង។ ស្ត្រីខ្លះឈឺដោះ ឈឺក្បាល ឬ ទិលមុខ។

សូមអានផងដែរនូវប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះទី 4 - ការចាក់ថ្នាំ និង ការវះផ្សំ

ឧបករណ៍ដាក់ក្នុងស្បូន (IUD)

នេះជាឧបករណ៍តូចមួយសំរាប់បង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ ដែលដាក់នៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រី។ ឧបករណ៍នេះមានពីរប្រភេទ គឺ IUD ទង់ដែង និង Progestogen IUD ឬ Mirena IUD ។

ទោះជាគេបានប្រើ IUD អស់ពេលជាង 30 ឆ្នាំមកហើយដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះក្តី ក៏គេនៅតែ មិនយល់ពេញលេញនូវរបៀបបំពេញមុខងាររបស់វានៅឡើយដែរ។ IUD មានផលប៉ះពាល់ដល់ ចលនានិងការរស់រានមានជីវិតរបស់មេជីវិតបុរសនៅក្នុងស្បូន ដើម្បីកុំឲ្យមេជីវិតបុរសអាចធ្វើដំណើរ ទៅបង្កាត់ពងមេជីវិតស្ត្រី។ IUD ក៏ផ្តាសំបូរស្រទាប់ក្នុងនៃស្បូន (endometrium) ផងដែរ ដើម្បីកុំឲ្យ ស្បូនសក្តិសមនឹងមានផ្ទៃពោះ ហើយបង្ការកុំឲ្យពងមេជីវិតស្ត្រី - បើសិនជាបានបង្កាត់ជាមួយ មេជីវិតបុរសហើយនោះ - រីកចំរើនលូតលាស់ទៅជាទារកបាន។

វាជាវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះរយៈពេលយូរ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពណាស់។

IUD ទង់ដែង អាចបណ្តាលឲ្យរដូវរបស់អ្នកមានច្រើនជាងមុន ហើយ Mirena IUD (ដែលមាន Progestogen) នឹងកាត់បន្ថយការធ្លាក់ឈាមរបស់អ្នក។

ការបំបាត់ភាពបន្តពូជ (ស្ត្រីរើស)

ទាំងបុរសនិងទាំងស្ត្រី អាចធ្វើការវះកាត់ដើម្បីឱ្យខ្លួនមិនអាចបន្តពូជតទៅទៀតបាន។ ប្រតិបត្តិការវះកាត់របស់ស្ត្រី ត្រូវបានធ្វើតាមរយៈពោះ ហើយត្រូវបានហៅថា ការបង្ខាំងបំពង់ ហើយការវះកាត់របស់បុរសត្រូវបានហៅថា ការកាត់ផ្តាច់បំពង់មេជីវិត។ ការវះកាត់នេះ មានប្រសិទ្ធភាពជាង 99% ហើយមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍។ វិធីនេះ គឺសំរាប់អ្នកដែលមានកូនដែលខ្លួនចង់បានទៅហើយ។

ឥឡូវនេះ គេមានបំពង់សិកតូចឆ្មារដែលអាចដាក់ទៅក្នុងបំពង់របស់ស្ត្រី តាមរយៈឧបករណ៍ពិសេស។ ទំរង់ការនេះ ត្រូវបានធ្វើតាមរយៈរន្ធឃ្មោល ហើយអាចធ្វើទៅនៅក្នុងពេលដែលស្ត្រីភ្ញាក់ដឹងស្មារតី។

វិធីធម្មជាតិនៃការបង្ការកុំឱ្យមានផ្ទៃពោះ

វិធីនៅខាងក្រោមនេះ ពុំមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងទេ ហើយជាធម្មតា មិនគួរប្រើវាតែឯង ជាវិធីបង្ការកុំឱ្យមានផ្ទៃពោះនោះឡើយ។

វិធីចង្កាក់, Billings, ទីករិអិល, ការបញ្ចេញពងមេជីវិតស្ត្រី និង សីតុណ្ហភាព គឺជាឈ្មោះនៃរបៀបដែលស្ត្រីអាចប្រាប់ពេលដែលខ្លួនអាចមានផ្ទៃពោះបាន (ទំនងបំផុតក្នុងការមានផ្ទៃពោះ)។ វិធីទាំងនេះ ប្រាប់ស្ត្រីនូវពេលដែលត្រូវចៀសវាងការរួមភេទ។ បើរដូវរបស់ស្ត្រីពុំមានភាពទៀងទាត់ទេ ការប្រើវិធីទាំងនេះអាចលំបាកណាស់។ វិធីទាំងនេះ តម្រូវឱ្យមានការហាត់អនុវត្តច្រើន ដើម្បីប្រើឱ្យបានល្អ ហើយប្រហែលជាពុំសំរេចជោគជ័យទេ។

ការដកចេញ

នេះជាពេលដែលបុរសដកលិង្គចេញពីរន្ធឃ្មោល មុនពេលបញ្ចេញទឹកកាម។ វិធីនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ បើបុរសភ្លេចដកលិង្គចេញ ឬ ដកមិនទាន់ពេល។ មេជីវិតបុរសខ្លះក៏អាចស្ថិតនៅក្នុងទីករិអិល មុនពេញទឹកកាមផងដែរ (ទីករិអិលដែលចេញពីលិង្គនៅមុនពេលចេញទឹកកាម)។ បើបុរសចេញទឹកកាមនៅនឹងផ្លូវទ្វារចូលនៃរន្ធឃ្មោល មេជីវិតបុរសខ្លះ នៅតែអាចហែលនៅខាងក្នុង ហើយស្ត្រីនៅតែអាចមានផ្ទៃពោះដោយសារតែវិធីនេះដែរ។

ថ្នាំសម្រាប់មេជីវិតបុរស

នេះជាប្រេងអន្តិល ឬ ប្រេង ដែលដាក់បញ្ចូលនៅខាងក្នុងរន្ធឃ្មោល មុនពេលអ្នករួមភេទ។ អ្នកខ្លះប្រើថ្នាំសម្រាប់មេជីវិតបុរស ព្រមជាមួយស្រោមអនាម័យ ឬ ស្រោម diaphragm ប៉ុន្តែថ្នាំនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ បើប្រើតែឯងនោះ។

ទឹកន្លែងទទួលពត៌មានបន្ថែម

Women’s Health Information Centre (RWH)
(03) 8345 3045
1800 442 007 (ទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ) អ៊ីមែល : whic@thewomens.org.au
<http://www.thewomens.org.au>

The Choices Clinic នៅ Royal Women's Hospital

ជាកិច្ចបំរើគិតថ្លៃថោក ដែលផ្តល់ឱវាទ ការពិគ្រោះឱវាទ និង ការព្យាបាលសំរាប់តម្រូវការបង្ការកុំឱ្យមានផ្ទៃពោះ និងសុខភាពផ្លូវភេទទាំងអស់។
ពេលម៉ោង : ថ្ងៃច័ន្ទ អង្គារ ព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង 8.30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 11.30 ព្រឹក។
ទូរស័ព្ទ : (03) 8345 2000

ប័ណ្ណព័ត៌មានឯទៀតដែលអាចមានប្រយោជន៍សំរាប់អ្នក

RWH មានប័ណ្ណព័ត៌មានផ្សេងៗជាភាសាច្រើន នៅតាមអ៊ីនធឺណិត។ បើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចបើកមើលរូបសែនផ្សព្វផ្សាយសុខភាពរបស់យើង។ អាសយដ្ឋានគឺ :

<http://www.thewomens.org.au>

ប្អូនក៏អាចសុំឲ្យអ្នកថែទាំអ្នកនៅ RWH ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវឯកសារបោះផ្សាយ ឬ ប័ណ្ណព័ត៌មានណាមួយ នៃប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះផ្សេងទៀតរបស់យើងផងដែរ។ សូមសួររក :

- ១ 2 ស្រោមអនាម័យ និង ស្រោម Diaphragms
- ១ 3 Pill (ថ្នាំគ្រាប់)
- ១ 4 Depo Provera - ការចាក់ថ្នាំបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ
- ១ 5 Implanon - ការវះផ្សំបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ
- ១ 6 Intra Uterine Device (IUD)- (ឧបករណ៍ដាក់ក្នុងស្បូន)

ព័ត៌មាននៅក្នុងប័ណ្ណព័ត៌មាននេះ គឺផ្អែកទៅលើប័ណ្ណព័ត៌មាន *Basic Facts About Contraception* (ហេតុការណ៍គោលការណ៍អំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ) ដែលផលិតដោយ *FPA Health*

មិនត្រូវផលិតឡើងវិញសំរាប់គោលបំណងលក់ដូរ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតរបស់ *FPA Health* និង *Royal Women’s Hospital* ឡើយ។

