



ИНФОРМАТИВЕН ЛИФЛЕТ ЗА БРЕМЕНИТОСТ И ПОРАЃАЈ: МАЈ 2002
ПРЕПАРАЦИИ ОД ТРЕВИ ЗА ВРЕМЕ НА ДОЕЊЕ

Препарации од тревии за време на доење

Некои препарации од тревии се пренесуваат преку мајчиното млеко на бебето, а некои од нив можат да предизвикаат проблеми на цигерите кај новороденчињата. Додека бебето не е постаро од две години користењето на тревии, од страна на доилки, би требало да се одбегнува.

Тревии кои што би требало да се избегнуваат се:

- Dong Quai
- Gingko Biloba
- Nutmeg
- Comfrey
- Coltsfoot
- Butterbur
- Hound Tongue
- Ragwort
- Siberian Ginseng
- Garlic (во големи количества)

Пред да почнете да користите препарации од тревии, за време на бременитост и доење, контактирајте го Вашиот натуропат, хомеопат или тревар (хербалист) и побарајте ги информациите за безбедност.

**Информативен Центар за Дроги при Кралската Женска
Болница**

Работно време: 9.00 предпладне – 5.00 попладне Понедечник - Петок

Телефон: (03) 9344 2277

Email: rwhdrug@cryptic.rch.unimelb.edu.au

После работно време: машина за одговарање

Факсимил: (03) 9349 2756