




THỬ NGHIỆM LEEP TẠI BỆNH VIỆN HOÀNG GIA PHỤ NỮ

LEEP là gì?

Từ LEEP là chữ viết tắt của "Loop Electrosurgical Excision Procedure" (Thủ thuật Cắt bằng Vòng Giải phẫu Điện tử). Đây là một cuộc giải phẫu nhỏ để cắt lấy một mẫu mô bình thường (biopsy - sinh thiết) của cổ tử cung để quan sát.

Thủ thuật này được thực hiện tại Đơn vị Giải phẫu Ban ngày (Day Surgery Unit) dưới dạng Gây mê (light General Anaesthetic) nhẹ hoặc Chích Thuốc tê ở Vùng giải phẫu (Local Anaesthetic). Đơn vị Giải phẫu Ban ngày nằm ở lầu 7 của bệnh viện. Nếu được thực hiện dưới dạng chích thuốc tê, thuốc sẽ được chích vào cổ tử cung. Cách này sẽ làm cho cổ tử cung bị mất cảm giác và nhờ đó giúp cho việc cầm máu nếu bị chảy máu. Một dụng cụ gồm có một vòng cước sắt được dùng để xiết đứt một mô bình thường của cổ tử cung.



A Royal Women's Hospital Well Women's Publication



Chuẩn bị trước khi giải phẫu

Các chi tiết về cuộc giải phẫu, chẳng hạn như giờ nhập viện, sẽ được phòng ghi tên gửi cho quý vị sau khi chúng tôi định được ngày giải phẫu.

Nếu quý vị sẽ bị gây mê, chúng tôi yêu cầu quý vị phải đến phòng mạch tiền nhập viện (preadmission clinic) trước ngày giải phẫu của quý vị. Nhờ đó chúng tôi có thể hoàn tất thủ tục giấy tờ cần thiết và quý vị sẽ phải ký tên vào một mẫu 'Đồng ý Giải phẫu' (Consent for Operation). Vào ngày giải phẫu, quý vị cũng phải nhịn ăn và uống sáu giờ đồng hồ trước khi nhập viện. Quý vị có thể phải ở tại bệnh viện khoảng 5 giờ đồng hồ cũng như phải sắp xếp để có người lái xe đưa quý vị về nhà nếu sẽ bị gây mê.

Điều gì xảy ra sau đó?

Mẫu mô sinh thiết sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm bệnh lý và tại đây mẫu này sẽ được quan sát dưới kính hiển vi. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả đến quý vị.

Nếu đã bị gây mê, quý vị sẽ phải nằm lại tại khu hồi phục của chúng tôi khoảng 1 đến 2 giờ. Quý vị sẽ được cung cấp bữa ăn nhẹ. Nếu được chích thuốc tê, quý vị không cần phải ở lại. Sau thủ thuật này, chúng tôi yêu cầu quý vị không nên dùng băng vệ sinh loại nhét hoặc giao hợp sinh lý trong vòng từ 3 đến 4 tuần lễ để giúp cho cổ tử cung có đủ thì giờ lành lại. Sau cuộc giải phẫu, âm hộ của quý vị có thể sẽ chảy chất nhờn hoặc chảy một ít máu kéo dài đến bốn tuần lễ.

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, vui lòng gọi cho Y tá khoa Rối loạn Phát triển (Dysplasia Nurse) qua số (03) 9344 2987. Nếu không gặp được y tá, xin nhắn tin vào máy bằng cách cho biết tên họ và số điện thoại của quý vị.